

Spett.le
ACEGAS-APS SpA
Direzione Acquisti e Logistica
Via del Teatro n. 5
34123 Trieste

ISTANZA PER LA QUALIFICAZIONE AL BANDO/SISTEMA 035/09/AGO E CONTESTUALE MODULO DI
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI (ALLEGATO 1)

Il sottoscritto _____, per se stesso ed in qualità di legale rappresentante/procuratore della Ditta _____, consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 DPR 445/2000 nei casi di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità, fa istanza di qualificazione al bando/sistema di qualificazione 035/09/AGO, relativo alla fornitura di veicoli di diverse tipologie, per le tipologie di seguito contrassegnate:

- A1: SI - NO
- A2: SI - NO
- A3: SI - NO
- A4: SI - NO
- A6: SI - NO
- A7: SI - NO
- A9: SI - NO
- A10: SI - NO
- A11: SI - NO
- A12: SI - NO
- A13: SI - NO

dichiara:

- a) che con riferimento all'elencazione contenuta all'art. 34, comma 1, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., l'impresa partecipa nella forma descritta alla lettera (barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione del concorrente):

- a)
- b)
- c)
- d)
 - Impresa CAPOGRUPPO/MANDATARIA
 - Impresa MANDANTE-

- e)
- f)
- f-bis)

- b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione pr e s.m.i. eviste dall'art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), i), m), m-bis; del D.Lgs 163/06;
- c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

Tale dichiarazione deve essere resa anche da tutti i sotto elencati soggetti, previsti dall'art.38 c.1, lettere b), c), m-ter) del D.lgs 163/06 e s.m.i. (indicare per ogni punto i nominativi dei soggetti); **i soggetti medesimi dovranno sottoscrivere la dichiarazione ed allegare fotocopia del proprio documento di identità:**

• **direttori tecnici in caso di impresa individuale:**

cognome _____ nome _____ firma _____
 cognome _____ nome _____ firma _____

• **soci e direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo:**

cognome _____ nome _____ firma _____
 cognome _____ nome _____ firma _____

• **soci accomandatari e direttori tecnici, se trattasi di società in accomandita semplice:**

cognome _____ nome _____ firma _____
 cognome _____ nome _____ firma _____

• **altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici, in ogni altro caso di società o consorzio:**

cognome _____ nome _____ firma _____
 cognome _____ nome _____ firma _____

Limitatamente alle condizioni previste dall'art. 38, comma1, lettera c) del D.Lgs 163/06 la dichiarazione deve essere resa anche da tutti i sotto elencati soggetti (indicare per ogni punto i nominativi dei soggetti); **i soggetti medesimi dovranno sottoscrivere la dichiarazione ed allegare fotocopia del proprio documento di identità:**

• **soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara ovvero del protocollo della lettera d'invito¹ (vedi nota 1):**

cognome _____ nome _____ firma _____
 cognome _____ nome _____ firma _____

L'assenza dell'indicazione dei soggetti sopraelencati o, in alternativa delle specifiche autodichiarazioni da parte dei soggetti medesimi complete di copia dei rispettivi documenti

¹ ¹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. C del D.Lgs 163/2006, in caso di sussistenza delle cause di esclusione nei confronti dei soggetti cessati, l'impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata agli stessi

di identità, equivale alla dichiarazione dell'inesistenza di tali figure).

In alternativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere resa, con riferimento ai soggetti sopra elencati, dal Legale Rappresentante/procuratore, che sia a diretta conoscenza dell'insussistenza delle cause d'esclusione previste dall'art.38 c.1, lettere b), c), m-ter) del D.lgs 163/06 e s.m.i in capo ai soggetti medesimi;

- d) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- e) Ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di avere beneficiato della non menzione per le seguenti condanne (riferita ai soggetti specificati al precedente punto 2):

-
- f) che in riferimento al disposto della legge 12.03.99 nr. 68, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, si trova nella seguente posizione:
 - di **non essere assoggettato** alla disciplina di cui alla Legge;
 - di **essere assoggettato** alla disciplina di cui alla Legge.
Indicare altresì la denominazione dell'ente competente al rilascio di tale certificazione, ove prevista, con relativo numero telefonico e di fax

-
- g) di non avvalersi di un piano individuale di emersione di cui all'art. 1bis L. 383/2001, così come sostituito dall'art. 1 del D.L. 210/2002; oppure di essersene avvalso, ma che il periodo di emersione è concluso;
 - h)
 - a) che non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla procedura per cui viene resa la dichiarazione.
 - b) che l'elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) che partecipano alla presente procedura, rispetto alle quali si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, è il seguente:

e che, in caso di partecipazione alla gara, si impegna a formulare autonomamente l'offerta;

- i) di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati;
- j) di obbligarsi a designare, nell'ipotesi di aggiudicazione, un Responsabile della Gestione e Organizzazione del Servizio/della Fornitura ed un suo sostituto, in grado di esprimersi in lingua italiana e dotati di tutte le capacità professionali necessarie a saper gestire qualsiasi problematica derivante dalle obbligazioni contrattuali. Tali figure dovranno essere reperibili durante il normale orario di lavoro per tutta la durata del contratto e, qualora una di esse dimostri degli impedimenti prolungati, dovrà essere prontamente nominato un suo sostituto.
- k) di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per l'esecuzione del presente appalto;
- l) che la suddetta ditta è iscritta al n. _____ nei registri tenuti dalla C.C.I.A.A. di _____ codice attività n. _____ con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto (**allegare relativo certificato**);
- m) di aver ottemperato all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e di obbligarsi, nell'ipotesi di aggiudicazione provvisoria e su richiesta della Stazione Appaltante, a fornire la seguente documentazione:
 1. documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs 81/08 e s.m.i. o autocertificazione di cui all'art. 29 c.5 del D.lgs 81/08 e s.m.i.
 2. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in corso di validità
 3. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisorie.
 4. elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori
 5. nomine di R.S.P.P., addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente

6. nominativo del R.L.S.
7. Libro unico del lavoro e dichiarazione di idoneità sanitaria per il personale che intende impiegare nell'appalto
8. attestati di formazione delle figure di cui ai precedenti punti e) e f) e, ove previsto, di quelle di cui al punto g);

I Lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
 - b) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
 - c) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.lgs 81/08 e s.m.i.
 - d) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in corso di validità.
- n) che la posizione INAIL della ditta è la seguente: _____
- o) che la matricola INPS della ditta è la seguente: _____
- p) che la posizione presso la Cassa Edile è la seguente: _____
- q) che il C.C.N.L. applicato ai propri lavoratori è il seguente: _____
- r) che il numero degli addetti di cui intende avvalersi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è il seguente: _____
- s) che l'indirizzo dove dovranno essere inviate tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente gara, compreso l'eventuale invito a partecipare alla gara stessa, è il seguente:

Via: _____ Località: _____

CAP: _____ Comune: _____ Provincia: _____

Nominativo del referente preposto a seguire la procedura di gara:

Nome – Cognome: _____

Numero di telefono: _____ Fax: _____ Indirizzo e-mail: _____

- t) che la suddetta ditta intende subappaltare, in caso di aggiudicazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel bando nonché della normativa vigente, le seguenti attività:
- attività: _____
- attività: _____
- attività: _____

a soggetto munito di autorizzazioni e/o abilitazioni in corso di validità per l'esercizio delle stesse.

- u) Per le Società Cooperative e/o per i Consorzi di Cooperative : di essere in regola con gli obblighi di iscrizione ad Albi, Registri o Elenchi disciplinati dalla vigente normativa di settore .
- v) di accettare espressamente il Codice Etico adottato da Acegas-Aps S.p.A. e di averne preso visione sul sito internet www.acegas-aps.it.
- w) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali e giudiziari raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ai dipendenti o collaboratori del Titolare nonché a soggetti terzi e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa e nel rispetto della legislazione vigente ed a tal fine concede espressamente il consenso al trattamento degli stessi; i dati suddetti potranno essere visionati anche da altre società del Gruppo Acegas-Aps;
- x) Requisito "B": aver realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi, a fronte di forniture di veicoli commerciali un fatturato almeno pari a 200 000 EUR IVA esclusa per ogni tipologia di veicoli per cui il candidato intende qualificarsi. In particolare:

per la categoria A1 Euro _____

per la categoria A2 Euro _____
 per la categoria A3 Euro _____
 per la categoria A4 Euro _____
 per la categoria A6 Euro _____
 per la categoria A7 Euro _____
 per la categoria A9 Euro _____
 per la categoria A10 Euro _____
 per la categoria A11 Euro _____
 per la categoria A12 Euro _____
 per la categoria A13 Euro _____

y) Requisito "C": di annoverare - al momento della presentazione della presente domanda di qualificazione - all'interno della propria gamma, veicoli corrispondenti alle tipologie descritte nell'allegato "Tipologie veicoli in gara". In particolare, di disporre nella propria gamma dei seguenti veicoli:

per la categoria A1: _____ avente le seguenti caratteristiche tecniche (fare attenzione ai valori minimi indicati nell'allegato al bando/sistema):

Passo (in mm)	
Cilindrata (in cc)	
Alimentazione (benzina o diesel)	
Livello ecologico minimo (E4 o E5)	
Volume vano di carico (in dm ³)	
Altezza minima interna vano carico (in mm)	
Portata utile compreso conducente (in kg)	
Cambio n° marce inclusa la retromarcia	
Lunghezza veicolo (in mm)	
Numero porte	
Dotazioni minime	(si/no)
Vernice di colore bianco	
ABS	
ASR	
Airbag lato guida e passeggero/i	
Servosterzo/Idroguida	
Appoggiatesta anteriori	
Climatizzatore	
Doppi specchietti retrovisori esterni	
Chiusura centralizzata	
Vetri elettrici	
Cinture di sicurezza con arrotolatore e pretensionatore	
Presa di corrente 12V in plancia	
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	
Giubbino rifrangente conforme DM 30/12/2003	
Kit lampadine di scorta	
Ruota di scorta	

per la categoria A2: _____ avente le seguenti caratteristiche tecniche (fare attenzione ai valori minimi indicati nell'allegato al bando/sistema):

Passo (in mm)	
---------------	--

Cilindrata (in cc)	
Alimentazione (benzina o diesel)	
Livello ecologico minimo (E4 o E5)	
Volume vano di carico (in dm3)	
Altezza minima interna vano carico (in mm)	
Portata utile compreso conducente (in kg)	
Cambio n° marce inclusa la retromarcia	
Lunghezza veicolo (in mm)	
Numero porte	
Dotazioni minime	(si/no)
Vernice di colore bianco	
ABS	
ASR	
Airbag lato guida e passeggero/i	
Servosterzo/Idroguida	
Appoggiatesta anteriori	
Climatizzatore	
Doppi specchietti retrovisori esterni	
Chiusura centralizzata	
Vetri elettrici	
Cinture di sicurezza con arrotolatore e pretensionatore	
Presa di corrente 12V in plancia	
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	
Giubbino rifrangente conforme DM 30/12/2003	
Kit lampadine di scorta	
Ruota di scorta	

per la categoria A3: _____ avente le seguenti caratteristiche tecniche (fare attenzione ai valori minimi indicati nell'allegato al bando/sistema):

Passo (in mm)	
Cilindrata (in cc)	
Alimentazione (benzina o diesel)	
Livello ecologico minimo (E4 o E5)	
Volume vano di carico (in dm3)	
Altezza minima interna vano carico (in mm)	
Portata utile compreso conducente (in kg)	
Cambio n° marce inclusa la retromarcia	
Lunghezza veicolo (in mm)	
Numero porte	

Dotazioni minime	(si/no)
-------------------------	----------------

Vernice di colore bianco	
ABS	
ASR	
Airbag lato guida e passeggero/i	
Servosterzo/Idroguida	
Appoggiatesta anteriori	
Climatizzatore	
Doppi specchietti retrovisori esterni	
Chiusura centralizzata	
Vetri elettrici	
Cinture di sicurezza con arrotolatore e pretensionatore	

Presenza di corrente 12V in plancia	
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	
Giubbino rifrangente conforme DM 30/12/2003	
Kit lampadine di scorta	
Ruota di scorta	

per la categoria A4: _____ avente le seguenti caratteristiche tecniche (fare attenzione ai valori minimi indicati nell'allegato al bando/sistema):

Passo (in mm)	
Cilindrata (in cc)	
Alimentazione (benzina/diesel)	
Livello ecologico minimo (E4 o E5)	
Volume vano di carico (in dm3)	
Altezza minima interna vano carico (in mm)	
Portata utile compreso conducente (in kg)	
Cambio n°marce (inclusa la retromarcia)	
Lunghezza veicolo (in mm)	
	(lastrata/vetrata)
Porta laterale scorrevole su fiancata destra	
Porte posteriori a due battenti	

Dotazioni minime	(si/no)
-------------------------	----------------

Vernice di colore bianco	
ABS	
ASR	
Airbag lato guida e passeggero/i	
Servosterzo/Idroguida	
Appoggiatesta anteriori	
Climatizzatore	
Doppi specchietti retrovisori esterni	
Chiusura centralizzata	
Vetri elettrici	
Cinture di sicurezza con arrotolatore e pretensionatore	
Presenza di corrente 12V in plancia	
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	
Giubbino rifrangente conforme DM 30/12/2003	
Kit lampadine di scorta	
Ruota di scorta	

per la categoria A6: _____ avente le seguenti caratteristiche tecniche (fare attenzione ai valori minimi indicati nell'allegato al bando/sistema):

Passo (in mm)	
Cilindrata (in cc)	
Alimentazione (benzina o diesel)	
Livello ecologico minimo (E4 o E5)	
Volume vano di carico (in dm3)	
Altezza minima interna vano carico (in mm)	
Portata utile compreso conducente (in kg)	
Cambio n°marce inclusa la retromarcia	
Lunghezza veicolo (in mm)	
Numero porte	
Dotazioni minime	(si/no)

Vernice di colore bianco	
ABS	
ASR	
Airbag lato guida e passeggero/i	
Servosterzo/Idroguida	
Appoggiatesta anteriori	
Climatizzatore	
Doppi specchietti retrovisori esterni	
Chiusura centralizzata	
Vetri elettrici	
Cinture di sicurezza con arrotolatore e pretensionatore	
Presa di corrente 12V in plancia	
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	
Giubbino rifrangente conforme DM 30/12/2003	
Kit lampadine di scorta	
Ruota di scorta	

per la categoria A7: _____ avente le seguenti caratteristiche tecniche (fare attenzione ai valori minimi indicati nell'allegato al bando/sistema):

Passo (in mm)	
Cilindrata (in cc)	
Alimentazione (benzina/diesel)	
Livello ecologico minimo (E4 o E5)	
Volume vano di carico (in dm3)	
Altezza minima interna vano carico (in mm)	
Portata utile compreso conducente (in kg)	
Cambio n°marce (inclusa la retromarcia)	
Lunghezza veicolo (in mm)	
	(lastrata/vetrata)
Porta laterale scorrevole su fiancata destra	
Porte posteriori a due battenti	
Dotazioni minime	(si/no)

Vernice di colore bianco	
ABS	
ASR	
Airbag lato guida e passeggero/i	
Servosterzo/Idroguida	
Appoggiatesta anteriori	
Climatizzatore	
Doppi specchietti retrovisori esterni	
Chiusura centralizzata	
Vetri elettrici	
Cinture di sicurezza con arrotolatore e pretensionatore	
Presa di corrente 12V in plancia	
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	
Giubbino rifrangente conforme DM 30/12/2003	
Kit lampadine di scorta	
Ruota di scorta	

per la categoria A9: _____ avente le seguenti caratteristiche tecniche (fare attenzione ai valori minimi indicati nell'allegato al bando/sistema):

Passo (in mm)	
---------------	--

Cilindrata (in cc)	
Alimentazione (benzina o diesel)	
Livello ecologico minimo (E4 o E5)	
Volume vano di carico (in dm3)	
Altezza minima interna vano carico (in mm)	
Portata utile compreso conducente (in kg)	
Cambio n°marce inclusa la retromarcia	
Lunghezza veicolo (in mm)	
	(lastrata/vetrata)
Porta laterale scorrevole su fiancata destra	
Porte posteriori a due battenti	

Dotazioni minime	(si/no)
-------------------------	----------------

Vernice di colore bianco	
ABS	
ASR	
Airbag lato guida e passeggero/i	
Servosterzo/Idroguida	
Appoggiatesta anteriori	
Climatizzatore	
Doppi specchietti retrovisori esterni	
Chiusura centralizzata	
Vetri elettrici	
Cinture di sicurezza con arrotolatore e pretensionatore	
Presa di corrente 12V in plancia	
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	
Giubbino rifrangente conforme DM 30/12/2003	
Kit lampadine di scorta	
Ruota di scorta	

per la categoria A10: _____ avente le seguenti caratteristiche tecniche (fare attenzione ai valori minimi indicati nell'allegato al bando/sistema):

Passo (in mm)	
Cilindrata (in cc)	
Alimentazione (benzina o diesel)	
Livello ecologico minimo (E4 o E5)	
Volume vano di carico (in dm3)	
Altezza minima interna vano carico (in mm)	
Portata utile compreso conducente (in kg)	
Cambio n°marce inclusa la retromarcia	
Lunghezza veicolo (in mm)	
	(lastrata/vetrata)
Porta laterale scorrevole su fiancata destra	
Porte posteriori a due battenti	

Dotazioni minime	(si/no)
-------------------------	----------------

Vernice di colore bianco	
ABS	
ASR	
Airbag lato guida e passeggero/i	
Servosterzo/Idroguida	
Appoggiatesta anteriori	
Climatizzatore	

Doppi specchietti retrovisori esterni	
Chiusura centralizzata	
Vetri elettrici	
Cinture di sicurezza con arrotolatore e pretensionatore	
Presa di corrente 12V in plancia	
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	
Giubbino rifrangente conforme DM 30/12/2003	
Kit lampadine di scorta	
Ruota di scorta	

per la categoria A11: _____ avente le seguenti caratteristiche tecniche (fare attenzione ai valori minimi indicati nell'allegato al bando/sistema):

Passo (in mm)	
Cilindrata (in cc)	
Alimentazione (benzina o diesel)	
Livello ecologico minimo (E4 o E5)	
Volume vano di carico (in dm3)	
Altezza minima interna vano carico (in mm)	
Portata utile compreso conducente (in kg)	
Cambio n°marce inclusa la retromarcia	
Lunghezza veicolo (in mm)	
	(lastrata/vetrata)
Porta laterale scorrevole su fiancata destra	
Porte posteriori a due battenti	

Dotazioni minime	(si/no)
-------------------------	----------------

Vernice di colore bianco	
ABS	
ASR	
Airbag lato guida e passeggero/i	
Servosterzo/Idroguida	
Appoggiatesta anteriori	
Climatizzatore	
Doppi specchietti retrovisori esterni	
Chiusura centralizzata	
Vetri elettrici	
Cinture di sicurezza con arrotolatore e pretensionatore	
Presa di corrente 12V in plancia	
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	
Giubbino rifrangente conforme DM 30/12/2003	
Kit lampadine di scorta	
Ruota di scorta	

per la categoria A12: _____ avente le seguenti caratteristiche tecniche (fare attenzione ai valori minimi indicati nell'allegato al bando/sistema):

Passo (in mm)	
Cilindrata (in cc)	
Alimentazione (benzina o diesel)	
Livello ecologico minimo (E4 o E5)	
Trazione posteriore	(si/no)
Dimensione vano di carico lunghezza x larghezza	
Portata utile compreso conducente (in kg)	
Cambio n°marce inclusa la retromarcia	

	(si/no)
Ruote gemellate posteriori	
Barre stabilizzatrici anteriori e posteriori	
Telaio autoportante	
Balestrino rinforzato posteriore	

Dotazioni minime	(si/no)
-------------------------	----------------

Vernice di colore bianco	
Airbag lato guida e passeggero/i	
Servosterzo/Idroguida	
Appoggiatesta anteriori	
Climatizzatore automatico	
Specchietti retrovisori con grandangolo	
Vetri atermici	
Alza cristalli elettrici	
Predisposizione autoradio con altoparlanti	
Cinture di sicurezza con arrotolatore e pretensionatore	
Presa di corrente 12V in plancia	
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	
Giubbino rifrangente conforme DM 30/12/2003	
Kit lampadine di scorta	
Ruota di scorta	

per la categoria A13: _____ avente le seguenti caratteristiche tecniche (fare attenzione ai valori minimi indicati nell'allegato al bando/sistema):

Passo (in mm)	
Cilindrata (in cc)	
Alimentazione (benzina o diesel)	
Livello ecologico minimo (E4 o E5)	
Trazione posteriore	(si/no)
Dimensione vano di carico lunghezza x larghezza	
Portata utile compreso conducente (in kg)	
Cambio n° marce inclusa la retromarcia	
	(si/no)
Ruote gemellate posteriori	
Barre stabilizzatrici anteriori e posteriori	
Telaio autoportante	
Balestrino rinforzato posteriore	

Dotazioni minime	(si/no)
-------------------------	----------------

Vernice di colore bianco	
Airbag lato guida e passeggero/i	
Servosterzo/Idroguida	
Appoggiatesta anteriori	
Climatizzatore automatico	
Specchietti retrovisori con grandangolo	
Vetri atermici	
Alza cristalli elettrici	
Predisposizione autoradio con altoparlanti	
Cinture di sicurezza con arrotolatore e pretensionatore	
Presa di corrente 12V in plancia	
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	
Giubbino rifrangente conforme DM 30/12/2003	
Kit lampadine di scorta	

Ruota di scorta _____

z) di allegare alla presente l'elenco le principali forniture effettuate negli ultimi 36 mesi antecedenti la pubblicazione del presente bando – sistema, indicando per ciascun cliente le quantità, i modelli forniti, il valore del o dei contratti, nonché il periodo di fornitura.

aa) che l'indirizzo dove dovranno essere inviate tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente gara, compreso l'eventuale invito a partecipare alla gara stessa, è il seguente:

Via: _____

Località: _____

Comune: _____

Provincia: _____

CAP: _____

Nominativo del referente preposto a seguire la procedura di gara:

Nome – Cognome: _____

Numero di telefono: _____

Fax: _____

Indirizzo e-mail: _____

bb) che la suddetta ditta intende subappaltare, in caso di aggiudicazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel bando nonché della normativa vigente, le seguenti attività:

attività: _____

attività: _____

attività: _____

a soggetto munito di autorizzazioni e/o abilitazioni in corso di validità per l'esercizio delle stesse.

cc) di essere consapevole che lo strumento della posta elettronica verrà considerato strumento ufficiale di comunicazione e che pertanto si impegna sin d'ora a confermare per iscritto il ricevimento di tutte le comunicazioni che perverranno all'indirizzo del referente sopra indicato al punto aa).

Per le Società Cooperative e/o per i Consorzi di Cooperative : di essere in regola con gli obblighi di iscrizione ad Albi, Registri o Elenchi disciplinati dalla vigente normativa di settore .

Data,

TIMBRO E FIRMA

Si allegano alla presente:

- Fotocopia documento di identità del sottoscrittore
- Copia Procura, se del caso
- Elenco principali forniture

¹ **Nota Bene:** Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui ai punti sopra indicati, nei confronti dei candidati non stabiliti in Italia, qualora nessun documento o certificato sia rilasciato dallo Stato di residenza, sarà accettata una dichiarazione resa dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente,

ovvero ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese ove ha sede legale il candidato stesso.

Allo stesso modo, qualora lo Stato di residenza non preveda alcuni degli obblighi normativi sopra richiamati, sarà sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ovvero ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese ove ha sede legale il candidato stesso, che dichiari di non essere assoggettato a tali obblighi in quanto non vigenti nello Stato in cui il candidato risiede legalmente.